quem somos

Somos uma empresa brasileira, no mercado há mais de 15 anos, investindo constantemente em estrutura, maquinários e estudos em inovação e tecnologia.

Nossas mercadorias possuem rentabilidade satisfatória, garantindo a maior economia e a continuidade dos negócios.

Atendemos em todo o território nacional e também nos países do Mercosul. Vendemos soluções eficientes para piscinas, sendo estes filtros, bombas e aquecedores solares.

ACF INDÚSTRIA BRASILEIRA

@acfindustria (47) 33508686 (47) 33507564

ACF

soluções eficientes para a sua piscina!

FILTROS, BOMBAS E AQUECEDORES

Sua piscina merece essa *Qualidade*

ACF

Filtros e Bombas

- PÉS DE APOIO COM PERFIL ACHATADO, ANTI-TRINCAS
- FILTROS COM MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
- SISTEMA DE CREPINAS EXCLUSIVO
- MATERIAL SUPER RESISTENTE
- ACABAMENTO DOS FILTROS EM ALTO-BRILHO
- COMPONENTES ENCONTRADOS FACILMENTE

MOTOR WEG

GARANTIA 1 ANO

TANQUES COM AS MAIORES ESPESSURAS DO MERCADO

MANOBRAS DE VÁLVULAS LEVES E SUAVES

BOMBAS COM MOTORES BI-VOLTS DE ALTÍSSIMO RENDIMENTO



Modelo	A	B	C	D	E
ACF 20	359	401	489	549	300
ACF 30	500	542	630	690	300
ACF 40	515	557	645	705	400
ACF 50	685	727	815	885	500
ACF 60	790	832	920	980	600
ACF 75	894	936	1024	1084	750

	Código do produto	Descrição
1	20001.1	Desviador
2	20002.1	Visor de esgoto
3	20003.1	Borracha de vedação
4	20004.1	Tampa da Válvula
5	24101.1	Pino Maciço
6	20005.1	Alavanca Seletora
7	41405.1	Arruela Inox - Mola
8	24201.1	Mola Inox
9	43101.1	Manômetro
10	41202.1	Parafusos
11	20006.1	Base da Válvula
12	41102.1	Porcas
13	42104.1	O'ring Tampa
14	42101.1	O'ring Desviador
15	41405.1	Arruela Inox
16	20007.1	Cascata
17	20053.3	Faixa Adesiva 20
17	20054.3	Faixa Adesiva 30
17	20055.3	Faixa Adesiva 40
17	20056.3	Faixa Adesiva 50
17	20057.3	Faixa Adesiva 60
17	20058.3	Faixa Adesiva 75
18	20102.0	Crepina Completa 20
19	20103.0	Crepina Completa 30
19	20104.0	Crepina Completa 40
19	20105.0	Crepina Completa 50
20	20106.0	Crepina Completa 60
20	20107.0	Crepina Completa 75
21	20112.1	Crepina Filtro 20
22	20108.1	Crepina 30 - 40 - 50
23	20109.1	Crepina 60 - 75
24	20011.1	Luva de união

	Código do produto	Descrição
25	20012.1	Visor de esgoto com união
26	24301.1	Adesivo da Válvula Seletora
27	20020.1	Tanque ACF 20 Sem válvula
27	20030.1	Tanque ACF 30 Sem válvula
27	20040.1	Tanque ACF 40 Sem válvula
27	20050.1	Tanque ACF 50 Sem válvula
27	20060.1	Tanque ACF 60 Sem válvula
27	20075.1	Tanque ACF 75 Sem válvula

Filtro

	Código do produto	Descrição
1	30001.1	Corpo da bomba
2	30002.1	Corpo do pré filtro
3	30003.1	Cesto do pré filtro
4	42103.1	Anel de vedação do visor
5	30004.1	Visor pré filtro
6	30005.1	Porca do Visor
7	30101.1	Rotor 1/3 e 1/4
7	30102.1	Rotor 1/2
7	30103.1	Rotor 3/4
7	30104.1	Rotor 1 e 1,5 cv
8	34101.1	Selo Mecânico
9	42105.1	Anel intermediária - 160 x4
10	30006.1	Intermediária Interna
11	30007.1	Intermediária Externa
12	41404.1	Arruela Lisa 3/8"
13	41204.1	Paraf. 3/8"
14	41201.1	Parafuso M5 x 30 Zincado
15	41401.1	Arruelas Lisa 5mm Zincado

	Código do produto	Descrição
16	41101.1	Porca M5 Zincado
17	30008.1	Pés (bomba)
18	30314.2	Motor WEG Cap. Perm. 1/4 cv
18	30313.2	Motor WEG Cap. Perm. 1/3 cv
18	30312.2	Motor WEG Cap. Perm. 1/2 cv
18	30334.2	Motor WEG Cap. Perm. 3/4 cv
18	30310.2	Motor WEG Cap. Perm. 1 cv
18	30315.2	Motor WEG Cap. Perm. 1,5 cv
19	20008.1	Porca da Luva de união
20	20010.1	Conexão 50 da Luva de união
21	42102.1	Anel o'ring 50 da Luva de união

Bomba



Modelo	Bomba	Vazão m³/h	Carga de areia (kg)	Tempo de recirculação (hs) / Volume da piscina m³		
				06	08	12
ACF 20	1/4 cv	2,8	20	17	22	33
ACF 30	1/3 cv	3,8	25	24	32	48
ACF 40	1/2 cv	7	50	42	54	84
ACF 50	3/4 cv	10	100	60	80	120
ACF 60	1 cv	13	150	78	104	156
ACF 75	1,5 cv	16,5	240	99	132	198

Aquecedores

RASTREABILIDADE PERMANENTE DOS COLETORES COM DATA DE FABRICAÇÃO

COLETORES DE 50CM DE LARGURA, PODENDO O COMPRIMENTO VARIAR DE 2 A 6 METROS

CONEXÕES HIDRÁULICAS DE 50MM, CONFORME NBR-10339

FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM BRASKEM

COMPONENTES ENCONTRADOS FACILMENTE

AO UTILIZAR OS COLETORES SOLARES ACF VOCÊ ESTÁ USANDO ENERGIA RENOVÁVEL E AJUDANDO O MEIO AMBIENTE

CONEXÕES ENTRE PLACAS COM ABRAÇADEIRAS TIPO “DOBRADIÇA"

Aquecedores

PRODUZIDO POR TERMOFUSÃO DE ALTA PRESSÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA

ALTA DURABILIDADE

BAIXA MANUTENÇÃO

LEVES E FLEXÍVEIS

ANTI-UV

RESISTENTE AO CONGELAMENTO

COLETORES COM MAIOR VAZÃO POR M² (250L/H/M²), GERANDO ECONOMIA DE ENERGIA

GARANTIA 5 ANOS



COLETORES SEM SOLDAS, EMENDAS OU ENCAIXES

CONTROLADOR FULL GAUGE E CONTADORA WEG

MELHOR RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO

MAIOR ÁREA DE ABSORÇÃO POR M2 COM ALTO GRAU DE EFICIÊNCIA

Você Sabia?

O coletor solar ACF é o **primeiro do Brasil** a ser aprovado pelos testes do **INMETRO** na **modalidade compulsória.**