

quem
somos

ACF

Somos uma empresa brasileira, no mercado há mais de 15 anos, investindo constantemente em estrutura, maquinários e estudos em inovação e tecnologia.

Nossas mercadorias possuem rentabilidade satisfatória, garantindo a maior economia e a continuidade dos negócios.

Atendemos em todo o território nacional e também nos países do Mercosul. Vendemos soluções eficientes para piscinas, sendo estes filtros, bombas e aquecedores solares.



soluções *eficientes*
para a sua piscina!

 @acfindustria

 (47) 33508686

 (47) 33507564

FILTROS, BOMBAS E AQUECEDORES

Sua **piscina**
merece
essa
Qualidade

ACF



Filtros e Bombas

PÉS DE APOIO COM PERFIL ACHATADO, ANTI-TRINCAS

FILTROS COM MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO

SISTEMA DE CREPINAS EXCLUSIVO

MATERIAL SUPER RESISTENTE

ACABAMENTO DOS FILTROS EM ALTO-BRILHO

COMPONENTES ENCONTRADOS FACILMENTE



TANQUES COM AS MAIORES ESPESSURAS DO MERCADO




MANOBRAS DE VÁLVULAS LEVES E SUAVES



BOMBAS COM MOTORES BI-VOLTS DE ALTÍSSIMO RENDIMENTO

Energia (Elétrica)		MOTOBOMBA CENTRÍFUGA	Consumo de Energia (kWh/h)		0,51
Indústria A.C.F. Ind. e Com. Ltda			Rendimento de Conjunto (%)		32,90
Mod: 30.314.0 (1/4cv C/PFP)			Rendimento da Bomba (%)		63,00
Mais eficiente			Vazão (m³/h)		8,24
B			Altura Manométrica (m c.a.)		7,60
C			Rotação Corrigida (rpm)		3.500
D			Diâmetro do Rotor (mm)		92,0
E					
Menos eficiente				A REMOÇÃO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA É UMA DESACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
				Registro INMETRO n. 004825-2019	



Modelo	A	B	C	D	E
ACF 20	372	414	502	570	300
ACF 30	546	588	676	700	300
ACF 40	553	595	683	740	400
ACF 50	695	737	825	940	500
ACF 60	790	832	920	1005	600
ACF 75	940	982	1070	1065	750


Código do produto	Descrição
1 20001.1	Desviador
2 20002.1	Visor de esgoto
3 20003.1	Borracha de vedação
4 20004.1	Tampa da Válvula
5 24101.1	Pino Maciço
6 20005.1	Alavanca Seletora
7 41405.1	Arruela Inox - Mola
8 24201.1	Mola Inox
9 43101.1	Manômetro
10 41202.1	Parafusos
11 20006.1	Base da Válvula
12 41102.1	Porcas
13 42104.1	O'ring Tampa
14 42101.1	O'ring Desviador
15 41405.1	Arruela Inox
16 20007.1	Cascata
17 20053.3	Faixa Adesiva 20
17 20054.3	Faixa Adesiva 30
17 20055.3	Faixa Adesiva 40
17 20056.3	Faixa Adesiva 50
17 20057.3	Faixa Adesiva 60
17 20058.3	Faixa Adesiva 75
18 20102.0	Crepina Completa 20
19 20103.0	Crepina Completa 30
19 20104.0	Crepina Completa 40
19 20105.0	Crepina Completa 50
20 20106.0	Crepina Completa 60
20 20107.0	Crepina Completa 75
21 20112.1	Crepina Filtro 20
22 20108.1	Crepina 30 - 40 - 50
23 20109.1	Crepina 60 - 75
24 20011.1	Luva de união

Código do produto	Descrição
25 20012.1	Visor de esgoto com união
26 24301.1	Adesivo da Válvula Seletora
27 20020.1	Tanque ACF 20 Sem válvula
27 20030.1	Tanque ACF 30 Sem válvula
27 20040.1	Tanque ACF 40 Sem válvula
27 20050.1	Tanque ACF 50 Sem válvula
27 20060.1	Tanque ACF 60 Sem válvula
27 20075.1	Tanque ACF 75 Sem válvula




Filtro

Código do produto	Descrição
1 30001.1	Corpo da bomba
2 30002.1	Corpo do pré filtro
3 30003.1	Cesto do pré filtro
4 42103.1	Anel de vedação do visor
5 30004.1	Visor pré filtro
6 30005.1	Porca do Visor
7 30101.1	Rotor 1/3 e 1/4
7 30102.1	Rotor 1/2
7 30103.1	Rotor 3/4
7 30104.1	Rotor 1 e 1,5 cv
8 34101.1	Selo Mecânico
9 42105.1	Anel intermediária - 160 x4
10 30006.1	Intermediária Interna
11 30007.1	Intermediária Externa
12 41404.1	Arruela Lisa 3/8"
13 41204.1	Paraf. 3/8"
14 41201.1	Parafuso M5 x 30 Zincado
15 41401.1	Arruelas Lisa 5mm Zincado



Modelo	Bomba	Vazão m³/h	Carga de areia (kg)	Tempo de recirculação (hs)	Volume da piscina m³
ACF 20	1/4 cv	2,8	20	06 08 12	17 22 33
ACF 30	1/3 cv	3,8	25		24 32 48
ACF 40	1/2 cv	7	50		42 54 84
ACF 50	3/4 cv	10	100		60 80 120
ACF 60	1 cv	13	150		78 104 156
ACF 75	1,5 cv	16,5	240		99 132 198

Código do produto	Descrição
16 41101.1	Porca M5 Zincado
17 30008.1	Pés (bomba)
18 30314.2	Motor WEG Cap. Perm. 1/4 cv
18 30313.2	Motor WEG Cap. Perm. 1/3 cv
18 30312.2	Motor WEG Cap. Perm. 1/2 cv
18 30334.2	Motor WEG Cap. Perm. 3/4 cv
18 30310.2	Motor WEG Cap. Perm. 1 cv
18 30315.2	Motor WEG Cap. Perm. 1,5 cv
19 20008.1	Porca da Luva de união
20 20010.1	Conexão 50 da Luva de união
21 42102.1	Anel o'ring 50 da Luva de união



Bomba

Aquecedores

RASTREABILIDADE PERMANENTE DOS COLETORES COM DATA DE FABRICAÇÃO

COLETORES DE 50CM DE LARGURA, PODENDO O COMPRIMENTO VARIAR DE 2 A 6 METROS

CONEXÕES HIDRÁULICAS DE 50MM, CONFORME NBR-10339

FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM BRASKEM



COMPONENTES ENCONTRADOS FACILMENTE



AO UTILIZAR OS COLETORES SOLARES
ACF VOCÊ ESTÁ USANDO ENERGIA
RENOVÁVEL E AJUDANDO O MEIO
AMBIENTE

CONEXÕES ENTRE PLACAS COM
ABRAÇADEIRAS TIPO "DOBRADIÇA"



Aquecedores

PRODUZIDO POR TERMOFUSÃO DE ALTA PRESSÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA

ALTA DURABILIDADE

BAIXA MANUTENÇÃO

LEVES E FLEXÍVEIS

ANTI-UV

RESISTENTE AO CONGELAMENTO

COLETORES COM MAIOR VAZÃO POR M² (250L/H/M²), GERANDO ECONOMIA DE ENERGIA



COLETORES SEM SOLDAS,
EMENDAS OU ENCAIXES

CONTROLADOR FULL GAUGE E
CONTADORA WEG



MELHOR RELAÇÃO CUSTO
BENEFÍCIO

Você Sabia?

O coletor solar ACF é o **primeiro do Brasil** a ser aprovado pelos testes do **INMETRO** na modalidade **compulsória**.



MAIOR ÁREA DE ABSORÇÃO
POR M² COM ALTO GRAU DE
EFICIÊNCIA

